

**LEY 10742/92**  
**SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA DE ELECTRODUCTOS**

**INSTRUCTIVO PARA LOS PROFESIONALES RESPECTO A LA VISACIÓN DE MENSURAS**

1. Solicitar el Formulario **EPE-SAE01**, para ser completado durante el relevamiento de campo, con la colaboración de personal **EPESF** más próximo a la zona a mensurar y sino se podrá realizar la consulta telefónica al número del epígrafe.
2. Hacer presentación Oficial a la **EPESF**, del Formulario **EPE-SAE01**, por medio de Nota dirigida a:  
Per.Top.Cart. Ma. Cecilia Mattalia, a calle Av. Francisco Miguens 260 10° piso - Unidad Proyecto, Sector Topografía-, donde se solicita la determinación de la Franja de Seguridad.
3. Se presentará un formulario **EPE-SAE01** por cada Línea que afecta la parcela.
4. Con la mencionada documentación se presentará el Plano de Mensura a **VISAR** con la Traza de el/los electroducto/s que afectan la parcela.
5. Definida la Franja de Seguridad por parte de la **EPESF**, el profesional presentará **dos (2)** copias del Plano de Mensura con el detalle de la Servidumbre para su **VISACIÓN DEFINITIVA**.
6. Una vez **VISADA** la **Franja de Servidumbre** del correspondiente plano, la **EPESF** devolverá al Profesional **una (1)** Copia del Plano de Mensura **VISADO** y el Formulario **EPE-SAE02**, debidamente sellado y firmado por los Funcionarios responsables.
7. Dicha Documentación podrá, a criterio del Profesional, incorporarse a los antecedentes que se entregan a los Propietarios

8. CONSULTAS A

[cmattalia@epe.santafe.gov.ar](mailto:cmattalia@epe.santafe.gov.ar)

[fgoddio@epe.santafe.gov.ar](mailto:fgoddio@epe.santafe.gov.ar)

[nripoll@epe.santafe.gov.ar](mailto:nripoll@epe.santafe.gov.ar)